



Die Sammlung ist am Haus der Natur in Salzburg untergebracht. Details zum Aufbau und zur Zusammensetzung dieser Sammlung findet man bei **Patzner R.A. (2019): Mollusken am Haus der Natur in Salzburg. In: Mollusca (Weichtiere) - Beiträge zur Kulturgeschichte, Forschung und Sammlungen aus Österreich (Hrsg.: E. Aescht). Denisia 42: 579-590.**

Die Artenliste ist in 4 Abschnitte gegliedert: Gastropoda 1 bis 3 und Bivalvia. In Klammer ist die jeweilige Anzahl der Datensätze angegeben, die unterschiedlich viele Einzelproben enthalten kann. Die Zahlen werden in regelmäßigen Abständen ergänzt. Die **Sammlung Sperling** ist separat untergebracht und in diesen Listen nicht vertreten.

Anfragen zur Sammlung: robert.patzner@sbg.ac.at oder stefan.kwitt@gmail.at

Bivalvia

Palaeoheterodonta

Familie Etheriidae

Etheria elliptica (Lamarck, 1807); (1)

Familie Hyriidae

Microdonta anodontaeformis (Tapparone Canefri, 1883); (1)

Rhipidodonta rhombea (Spix & Wagner, 1827); (1)

Velesunio ambiguus (Philippi, 1847); (1)

Westralunio albertisi Clench, 1957; (1)

Familie Margaritiferidae

Margaritifera falcata (Gould, 1850); (1)

Margaritifera laevis (Haas, 1910); (1)

Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758); (10)

Familie Mutelidae

Aspatharia dahomeyensis (Lea, 1859); (1)

Chambardia rubens (Lamarck 1819); (1)

Familie Mycetopodidae

Anodontites trapezea (Spix & Wagner, 1827); (1)

Mycetopoda siliquosa (Spix & Wagner, 1827); (1)

Familie Unionidae

Actinonaias ligamentina (Lamarck, 1819); (2)

Alasmidonta heterodon (Lea, 1829); (1)

Alasmidonta viridis (Rafinesque, 1820); (1)

Amblema plicata (Say, 1817); (2)

Amphinaias nodulata (Rafinesque, 1820); (1)

Amphinaias pustulosa (Lea, 1831); (2)

Anodonta anatina (Linnaeus, 1758); (98)

Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758); (103)

Anodontoides ferussacianus (Lea, 1834); (2)

Barynaias caldwellii (Lea, 1858); (1)

Caelatura aegyptiaca (Cailliaud, 1827); (2)

Cyclonaias tuberculata (Rafinesque, 1820); (1)

Ellipsaria lineolata (Rafinesque, 1820); (2)

Elliptio complanata (Lightfoot, 1786); (1)

Elliptio dilatata (Rafinesque, 1820); (1)

Elliptio hopetonensis (Lea, 1838); (1)

Elliptio shepardiana (Lea, 1834); (1)

Fusconaia ebena (Lea, 1831); (1)

Fusconaia flava (Rafinesque, 1820); (2)

Hyriopsis schlegelii (Von Martens, 1861); (1)

Lamellidens marginalis (Lamarck, 1819); (4)

Lampsilis cariosa (Say, 1817); (1)

Lampsilis dolabraeformis (Lea, 1838); (1)

Lampsilis fasciola Rafinesque, 1820; (1)

Lampsilis ornata (Conrad, 1835); (1)

Lampsilis teres (Rafinesque, 1820); (1)

Lanceolaria grayana (Lea, 1834); (1)

Lasmigona complanata (Barnes, 1823); (1)

Lasmigona compressa (Lea, 1829); (1)

Lasmigona costata (Rafinesque, 1820); (1)

Lasmigona subviridis (Conrad, 1835); (1)

Leptodea fragilis (Rafinesque, 1820); (3)

Ligumia nasuta (Say, 1817); (1)

Microcondylaea bonellii (Rossmässler, 1835); (1)
Nodularia dorri (Wattebled, 1886); (1)
Obliquaria reflexa Rafinesque, 1820; (2)
Obovaria olivaria (Rafinesque, 1820); (1)
Obovaria retusa (Lamarck, 1819); (1)
Obovaria subrotunda (Rafinesque, 1820); (1)
Parreysia corrugata (O. F. Müller, 1774); (2)
Pleurobema clava (Lamarck, 1819); (1)
Pleurobema cordatum (Rafinesque, 1820); (2)
Pleurobema sintoxia (Rafinesque, 1820); (1)
Potomida littoralis (Cuvier, 1798); (5)
Pseudanodonta elongata (Holandre, 1836); (3)
Pseudodon vondembuschianus Mousson, 1849; (3)
Ptychobranhus fasciolaris (Rafinesque, 1820); (1)
Pyganodon cataracta (Say, 1817); (1)
Pyganodon fragilis (Lamarck, 1819); (1)
Pyganodon gibbosa (Say, 1824); (1)
Pyganodon grandis (Say, 1829); (4)
Quadrula apiculata (Say, 1829); (1)
Quadrula quadrula (Rafinesque, 1820); (1)
Simpsonaias ambigua (Say, 1825); (1)
Sinanodonta woodiana (Lea, 1834); (3)
Strophitus undulatus (Say, 1817); (3)
Theliderma metanevra (Rafinesque, 1820); (3)
Toxolasma parvum (Barnes, 1823); (1)
Toxolasma texasiensis (Lea, 1857); (1)
Truncilla donaciformis (Lea, 1828); (2)
Truncilla truncata Rafinesque, 1820; (1)
Unio crassus Philipsson, 1788; (73)
Unio mancus Lamarck, 1819; (14)
Unio pictorum (Linnaeus, 1758); (88)
Unio ravoisieri Deshayes, 1848; (2)
Unio tumidus Retzius, 1788; (7)
Uniomerus tetralasmus (Say, 1831); (1)
Utterbackia couperiana (Lea, 1840); (1)
Utterbackia imbecillis (Say, 1829); (2)
Villosa iris (Lea, 1829); (1)

Heterodonta

Familie Cyrenidae

Batissa violacea (Lamarck, 1818); (3)
Corbicula consobrina Caillaud, 1827; (1)
Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774); (1)
Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774); (4)
Corbicula japonica (Prime, 1864); (3)
Corbicula javanica (Mousson, 1847); (1)
Corbicula pulchella (Mousson, 1849); (2)
Corbicula spec.; (1)
Corbicula squalida Deshayes, 1854; (1)

Corbicula straminea Reinhardt, 1877; (1)

Familie Dreissenidae

Dreissena carinata (Dunker, 1853); (1)
Dreissena polymorpha (Pallas, 1771); (66)
Mytilopsis dominguensis Récluz, 1849; (1)

Familie Sphaeriidae

Musculium lacustre (O. F. Müller, 1774); (67)
Pisidium adamsi Stimpson, 1851; (1)
Pisidium amnicum (O. F. Müller, 1774); (47)
Pisidium casertanum (Poli, 1791); (235)
Pisidium compressum Prime, 1852; (1)
Pisidium conventus Clessin, 1877; (5)
Pisidium crassum Stelfox, 1918; (9)
Pisidium dubium (Say, 1817); (1)
Pisidium globulare Clessin, 1873; (1)
Pisidium henslowanum (Sheppard, 1823); (36)
Pisidium hibernicum Westerlund, 1894; (29)
Pisidium lilljeborgii Clessin, 1886; (7)
Pisidium milium Held, 1836; (47)
Pisidium moitessierianum Paladilhe, 1866; (19)
Pisidium nitidum Jenyns, 1832; (58)
Pisidium obtusale (Lamarck, 1818); (59)
Pisidium personatum Malm, 1855; (124)
Pisidium ponderosum (Stelfox, 1918); (16)
Pisidium pseudosphaerium Favre, 1927; (2)
Pisidium pulchellum Jenyns, 1832; (2)
Pisidium rotundatum Prime, 1852; (1)
Pisidium spec.; (91)
Pisidium subtruncatum Malm, 1855; (112)
Pisidium supinum A. Schmidt, 1851; (3)
Pisidium tenuilineatum Stelfox, 1918; (4)
Pisidium variable Prime, 1852; (1)
Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758); (55)
Sphaerium mamillanum (Westerlund, 1871); (1)
Sphaerium nucleus (Studer, 1820); (18)
Sphaerium occidentale (Lewis, 1856); (1)
Sphaerium ovale (Férussac, 1807); (41)
Sphaerium partumeium (Say, 1822); (2)
Sphaerium patella (Gould, 1850); (1)
Sphaerium raymondi Cooper, 1892; (1)
Sphaerium rhomboideum (Say, 1822); (1)
Sphaerium rivicola (Lamarck, 1818); (3)
Sphaerium simile Say, 1817; (1)
Sphaerium solidum (Normand, 1844); (2)
Sphaerium spec.; (7)
Sphaerium striatinum (Lamarck, 1818); (2)