

Säugetiere (Mammalia) Salzburgs

Zusammengestellt von Eberhard Stüber, Robert Lindner & Maria Jerabek (2014)

Seit es erhaltene Aufzeichnungen gibt, wurden im Gebiet des heutigen Bundeslandes Salzburg 80 wild lebende Säugetierarten festgestellt: 10 Insektenfresser-, 20 Fledermaus-, 3 Hasentier-, 24 Nagetier-, 15 Raubtier- und 8 Paarzeherarten (Paarhufer). Es sind dies mehr als drei Viertel aller in Österreich vorkommenden Arten.

Abendsegler, Kleinabendsegler, Flughautfledermaus und Zweifarbflughautfledermaus sind reine Wintergäste, die sich noch nie nachweislich in Salzburg fortgepflanzt haben. Seltene Einwanderer und Durchzieher, die sich oft nur kurze Zeit in Salzburg aufhalten, sind derzeit Braunbär, Wolf, Luchs, Goldschakal und Elch, möglicherweise auch die Alpenflughautfledermaus und die Wildkatze. Von den 80 nachgewiesenen Säugetierarten pflanzen sich derzeit 59 im Land Salzburg fort.

Sieben Arten waren ursprünglich nicht in Salzburg heimisch, sondern sind durch direkte oder indirekte Einbürgerungen des Menschen nach Salzburg gelangt. Im Jahr 1925 begann die Einwanderung der heute weitverbreiteten Bismarratze, der erste Marderhund wurde 1964 und der erste Waschbär 1974 in Salzburg dokumentiert. Im Jahr 1926 erfolgte die erste Ansiedlung einer Mufflonkolonie, ab 1924 wurden in Salzburg Zuchtstationen für Nutria errichtet, aus denen immer wieder Tiere entkamen. Im Jahr 1927 erfolgte ein Ansiedlungsversuch von Wildkaninchen, 1938 wurde erstmals Damwild in Salzburg angesiedelt. Die Populationen von Nutria und Wildkaninchen sind aufgrund der klimatischen Bedingungen in Salzburg sehr bald wieder verschwunden, die anderen bodenfremden Arten werden heute mehr oder weniger regelmäßig in Salzburg nachgewiesen.

INSEKTENFRESSER – EULIPOTYPHILA (FRÜHER INSECTIVORA)

- Braunbrustigel, Westigel – *Erinaceus europaeus* LINNAEUS, 1758
- Nördlicher Weißbrustigel, Ostigel – *Erinaceus roumanicus* BARRETT-HAMILTON, 1900
- Zwergspitzmaus – *Sorex minutus* LINNAEUS, 1766
- Alpenspitzmaus – *Sorex alpinus* SCHINZ, 1837
- Waldspitzmaus – *Sorex araneus* LINNAEUS, 1758
- Sumpfspitzmaus – *Neomys anomalus* CABRERA, 1907
- Wasserspitzmaus – *Neomys fodiens* (PENNANT, 1771)
- Gartenspitzmaus – *Crocidura suaveolens* (PALLAS, 1811)
- Feldspitzmaus – *Crocidura leucodon* (HERMANN, 1780)
- Maulwurf – *Talpa europaea* LINNAEUS, 1758

FLEDERMÄUSE – CHIROPTERA

- Kleine Hufeisennase – *Rhinolophus hipposideros* (BECHSTEIN, 1800)
- Mausohr – *Myotis myotis* (BORKHAUSEN, 1797)
- Fransenfledermaus – *Myotis nattereri* (KUHLE, 1817)
- Wimperfledermaus – *Myotis emarginatus* (E. GEOFFROY, 1806)
- Bechsteinfledermaus – *Myotis bechsteinii* (KUHLE, 1817)

[] In Salzburg ursprünglich nicht heimische, durch den Menschen eingesetzte Arten stehen in eckigen Klammern.

* Wintergäste

** seltene Durchzügler (kein sicherer Reproduktionsnachweis)

† In Salzburg ehemals heimische oder eingebürgerte Arten, die derzeit aber nicht mehr nachgewiesen werden konnten (in Salzburg ausgestorben)

Bartfledermaus – *Myotis mystacinus* (KUHLE, 1817)
Brandtfledermaus – *Myotis brandtii* (EVERSMANN, 1845)
Wasserfledermaus – *Myotis daubentonii* (KUHLE, 1817)
Zwergfledermaus – *Pipistrellus pipistrellus* (SCHREBER, 1774)
Mückenfledermaus – *Pipistrellus pygmaeus* (LEACH, 1825)
Rauhautfledermaus – *Pipistrellus nathusii* (KEYSERLING & BLASIUS, 1839) *
Alpenfledermaus – *Hypsugo savii* (BONAPARTE, 1837) **
Kleinabendsegler – *Nyctalus leisleri* (KUHLE, 1817) *
Abendsegler – *Nyctalus noctula* (SCHREBER, 1774) *
Nordfledermaus – *Eptesicus nilssonii* (KEYSERLING & BLASIUS, 1839)
Breitflügel-Fledermaus – *Eptesicus serotinus* (SCHREBER, 1774)
Zweifarb-Fledermaus – *Vespertilio murinus* LINNAEUS, 1758 *
Mopsfledermaus – *Barbastella barbastellus* (SCHREBER, 1774)
Braunes Langohr – *Plecotus auritus* (LINNAEUS, 1758)
Alpen-Langohr – *Plecotus macrotis* KUZJAKIN, 1965

HASENTIERE – LAGOMORPHA

Feldhase – *Lepus europaeus* PALLAS, 1787
Schneehase – *Lepus timidus* LINNAEUS, 1758
[Wildkaninchen – *Oryctolagus cuniculus* (LINNAEUS, 1758)] †

NAGETIERE – RODENTIA

Eichhörnchen – *Sciurus vulgaris* LINNAEUS, 1758
Alpenmurmeltier – *Marmota marmota* (LINNAEUS, 1758)
Europäischer Biber – *Castor fiber* LINNAEUS, 1758
Baumschläfer – *Dryomys nitedula* (PALLAS, 1779)
Gartenschläfer – *Eliomys quercinus* (LINNAEUS, 1766)
Siebenschläfer – *Glis glis* (LINNAEUS, 1766)
Haselmaus – *Muscardinus avellanarius* (LINNAEUS, 1758)
Birkenmaus, Waldbirkenmaus – *Sicista betulina* (PALLAS, 1779)
Rötelmaus – *Myodes glareolus* (SCHREBER, 1780)
[Bisamratte – *Ondatra zibethicus* (LINNAEUS, 1766)]
Schermaus, Wasserratte – *Arvicola terrestris* (LINNAEUS, 1758)
Illyrische Kurzhohrmaus – *Microtus liechtensteini* (WETTSTEIN, 1927)
Kurzhohrmaus, Kleinwühlmaus – *Microtus subterraneus* (DE SÉLYS LONGCHAMPS, 1836)
Feldmaus – *Microtus arvalis* (PALLAS, 1779)
Erdmaus – *Microtus agrestis* (LINNAEUS, 1761)
Schneemaus – *Chionomys nivalis* (MARTINS, 1842)
Zwergmaus – *Micromys minutus* (PALLAS, 1771)
Gelbhalsmaus – *Apodemus flavicollis* (MELCHIOR, 1834)
Alpenwaldmaus – *Apodemus alpicola* HEINRICH, 1952
Waldmaus – *Apodemus sylvaticus* (LINNAEUS, 1758)
Hausratte, Dachratte – *Rattus rattus* (LINNAEUS, 1758)
Wanderratte – *Rattus norvegicus* (BERKENHOUT, 1769)
Östliche Hausmaus – *Mus musculus* LINNAEUS, 1758

[] In Salzburg ursprünglich nicht heimische, durch den Menschen eingesetzte Arten stehen in eckigen Klammern.

* Wintergäste

** seltene Durchzügler (kein sicherer Reproduktionsnachweis)

† In Salzburg ehemals heimische oder eingebürgerte Arten, die derzeit aber nicht mehr nachgewiesen werden konnten (in Salzburg ausgestorben)

[Sumpfbiber, Nutria – *Myocastor coypus* (MOLINA, 1782)] †)

RAUBTIERE – CARNIVORA

Wolf – *Canis lupus* LINNAEUS, 1758 **

Goldschakal – *Canis aureus* LINNAEUS, 1758 **

Rotfuchs – *Vulpes vulpes* (LINNAEUS, 1758)

[Marderhund – *Nyctereutes procyonoides* (GRAY, 1834)]

Braunbär – *Ursus arctos* LINNAEUS, 1758 **

[Waschbär – *Procyon lotor* (LINNAEUS, 1756)]

Baummarder, Edelmarder – *Martes martes* (LINNAEUS, 1758)

Steinmarder, Hausmarder – *Martes foina* (ERXLEBEN, 1777)

Hermelin, Großes Wiesel – *Mustela erminea* LINNAEUS, 1758

Mauswiesel, Kleines Wiesel – *Mustela nivalis* LINNAEUS, 1766

Iltis, Waldiltis – *Mustela putorius* LINNAEUS, 1758

Dachs – *Meles meles* (LINNAEUS, 1758)

Fischotter – *Lutra lutra* (LINNAEUS, 1758)

Wildkatze – *Felis silvestris* SCHREBER, 1777 **

Luchs – *Lynx lynx* (LINNAEUS, 1758) **

PAARZEHER – ARTIODACTYLA

Wildschwein – *Sus scrofa* LINNAEUS, 1758

[Damhirsch – *Dama dama* (LINNAEUS, 1758)]

Rothirsch – *Cervus elaphus* LINNAEUS, 1758

Elch – *Alces alces* (LINNAEUS, 1758) ** †

Reh – *Capreolus capreolus* (LINNAEUS, 1758)

Gämse – *Rupicapra rupicapra* (LINNAEUS, 1758)

Alpensteinbock – *Capra ibex* LINNAEUS, 1758

[Mufflon – *Ovis gmelini* BLYTH, 1841]

[] In Salzburg ursprünglich nicht heimische, durch den Menschen eingesetzte Arten stehen in eckigen Klammern.

* Wintergäste

** seltene Durchzügler (kein sicherer Reproduktionsnachweis)

† In Salzburg ehemals heimische oder eingebürgerte Arten, die derzeit aber nicht mehr nachgewiesen werden konnten (in Salzburg ausgestorben)